

# GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 2 (OLD) – EXAMINATION – Winter-2025

Subject Code: 4320002

Date: 23-01-2026

Subject Name: Engineering Mathematics

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

Q.1 Fill in the blanks using appropriate choice from the given options.

14

1 Order of  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  is \_\_\_\_\_.

- (a)  $2 \times 3$  (b)  $3 \times 3$  (c)  $2 \times 2$  (d)  $3 \times 2$

૧  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  ની ક્રમ \_\_\_\_\_ છે.

- (a)  $2 \times 3$  (b)  $3 \times 3$  (c)  $2 \times 2$  (d)  $3 \times 2$

2 If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$  then  $A^T =$  \_\_\_\_\_

- (a)  $A$  (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  (c)  $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$  (d)  $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

૨ જો  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$  હોય તો  $A^T =$  \_\_\_\_\_

- (a)  $A$  (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  (c)  $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$  (d)  $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

3 If  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$  then  $|A| =$  \_\_\_\_\_.

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) 4

૩ જો  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$  હોય તો  $|A| =$  \_\_\_\_\_.

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) 4

4 If  $\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  then  $(x, y) =$  \_\_\_\_\_.

- (a) (8, 2) (b) (2, 8) (c) (5, 3) (d) (3, 5)

૪ જો  $\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  તો  $(x, y) =$  \_\_\_\_\_.

- (a) (8, 2) (b) (2, 8) (c) (5, 3) (d) (3, 5)

5 If  $y = \cos x$  then  $\frac{dy}{dx} =$  \_\_\_\_\_.

- (a)  $\cos x$  (b)  $\sin x$  (c)  $-\sin x$  (d)  $-\cos x$

- ૫ જો  $y = \cos x$  તો  $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $\cos x$  (b)  $\sin x$  (c)  $-\sin x$  (d)  $-\cos x$
- ૬  $\frac{d(\log \sin x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $\tan x$  (b)  $-\tan x$  (c)  $\cot x$  (d)  $-\cot x$
- ૭  $\frac{d(\log \sin x)}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $\tan x$  (b)  $-\tan x$  (c)  $\cot x$  (d)  $-\cot x$
- ૮ If  $x = \cos \theta$  and  $y = \sin \theta$  then  $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $\cot \theta$  (b)  $-\cot \theta$  (c)  $\tan \theta$  (d)  $-\tan \theta$
- ૯ જો  $x = \cos \theta$  અને  $y = \sin \theta$  તો  $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $\cot \theta$  (b)  $-\cot \theta$  (c)  $\tan \theta$  (d)  $-\tan \theta$
- ૧૦  $\int \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}} + c$ .  
 (a)  $\frac{1}{x}$  (b)  $-\frac{1}{x^2}$  (c)  $\log x$  (d)  $-\log x$
- ૧૧  $\int \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}} + c$ .  
 (a)  $\frac{1}{x}$  (b)  $-\frac{1}{x^2}$  (c)  $\log x$  (d)  $-\log x$
- ૧૨  $\int x^3 dx = \underline{\hspace{2cm}} + c$ .  
 (a)  $\frac{1}{x^3}$  (b)  $\frac{x^4}{4}$  (c)  $x^3$  (d)  $3x^2$
- ૧૩  $\int x^3 dx = \underline{\hspace{2cm}} + c$ .  
 (a)  $\frac{1}{x^3}$  (b)  $\frac{x^4}{4}$  (c)  $x^3$  (d)  $3x^2$
- ૧૪  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d)  $\sin x$
- ૧૫  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d)  $\sin x$
- ૧૬ The order and degree of the differential equation  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 3y = 0$  are  $\underline{\hspace{2cm}}$  and  $\underline{\hspace{2cm}}$ , respectively.  
 (a) 2, 3 (b) 3, 2 (c) 2, 1 (d) 1, 2
- ૧૭ વિકલ સમીકરણ  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 3y = 0$  ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે  $\underline{\hspace{2cm}}$  અને  $\underline{\hspace{2cm}}$  છે.  
 (a) 2, 3 (b) 3, 2 (c) 2, 1 (d) 1, 2
- ૧૮ Integrating factor of the equation  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x$  is  $\underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $\log x$  (b)  $-\log x$  (c)  $\frac{1}{x}$  (d)  $x$
- ૧૯ સમીકરણ  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x$  માટે સંકલ્પકારક અવયવ  $\underline{\hspace{2cm}}$  છે.  
 (a)  $\log x$  (b)  $-\log x$  (c)  $\frac{1}{x}$  (d)  $x$
- ૨૦ If  $z = 2 + 3i$  then  $\bar{z} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $z$  (b)  $-2 + 3i$  (c)  $2 - 3i$  (d) None of these
- ૨૧ જો  $z = 2 + 3i$  હોય તો  $\bar{z} = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $z$  (b)  $-2 + 3i$  (c)  $2 - 3i$  (d) None of these

- 14  $i + i^2 + i^3 + i^4 = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $i$  (b)  $i^2$  (c) 1 (d) 0
- ૧૪  $i + i^2 + i^3 + i^4 = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
 (a)  $i$  (b)  $i^2$  (c) 1 (d) 0

**Q.2**

**(A) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**06**

- (1) If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$  then prove that  $A^2 - 4A - 5I = O$ .
- (૧) જો  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$  હોય તો સાબિત કરો કે  $A^2 - 4A - 5I = O$ .
- (2) If  $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  and  $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$  then prove that  $(A + B)^T = A^T + B^T$ .
- (૨) જો  $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  અને  $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$  હોય તો સાબિત કરો કે  $(A + B)^T = A^T + B^T$ .
- (3) Solve:  $x \frac{dy}{dx} + 2y = \log x$ .
- (૩) ઉકેલો:  $x \frac{dy}{dx} + 2y = \log x$ .

**(B) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**08**

- (1) If  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$  and  $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$  then prove that  $A(B + C) = AB + AC$ .
- (૨) જો  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$  અને  $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$  હોય તો સાબિત કરો કે  $A(B + C) = AB + AC$ .
- (2) If  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  and  $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  then verify the result  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .
- (૨) જો  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  અને  $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  હોય તો  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  ચકાસો.
- (3) Solve the equations by matrix method:  $5x + 3y = 11, 3x - 2y = -1$ .
- (૩) સમીકરણો શ્રેણિક ની રીતે ઉકેલો:  $5x + 3y = 11, 3x - 2y = -1$ .

**Q.3**

**(A) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**06**

- (1) Differentiate the following functions with respect to  $x$ :  
 (i)  $e^x + x^e + e^e$  (ii)  $a^x + \log x + \frac{1}{x}$
- (૧) આપેલા વિધેયો નું  $x$  ની સાપેક્ષે વિકલન કરો:  
 (i)  $e^x + x^e + e^e$  (ii)  $a^x + \log x + \frac{1}{x}$
- (2) Differentiate the following functions with respect to  $x$ :  
 (i)  $\frac{3x+2}{2x-3}$  (ii)  $\frac{\log x}{x}$
- (૨) આપેલા વિધેયો નું  $x$  ની સાપેક્ષે વિકલન કરો:  
 (i)  $\frac{3x+2}{2x-3}$  (ii)  $\frac{\log x}{x}$

(3) Evaluate the integral:  $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

(3) સંકલન કરો:  $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

**(B) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**08**

(1) Differentiate the following functions with respect to  $x$ :

(i)  $\log \sin x^2$                       (ii)  $\log(\sec x + \tan x)$

(1) આપેલા વિધેયો નું  $x$  ની સાપેક્ષે વિકલન કરો:

(i)  $\log \sin x^2$                       (ii)  $\log(\sec x + \tan x)$

(2) The equation of motion of a particle is  $s = t^3 - 6t^2 + 8t - 6$ . Find the velocity and acceleration of the particle at  $t = 2$ .

(2) એક કણની ગતિનું સમીકરણ  $s = t^3 - 6t^2 + 8t - 6$  હોય, તો  $t = 2$  એ તેનો વેગ અને પ્રવેગ શોધો.

(3) Find the maxima and minima of the function  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 3$ .

(3) વિધેય  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 3$  માટે મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્યો મેળવો.

**Q.4**

**(A) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**06**

(1) Evaluate the integral:  $\int \frac{6x+2}{3x^2+2x+3} dx$

(1) સંકલન કરો:  $\int \frac{6x+2}{3x^2+2x+3} dx$

(2) Evaluate the integral:  $\int_0^2 \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{2-x}+\sqrt{x}} dx$

(2) સંકલન કરો:  $\int_0^2 \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{2-x}+\sqrt{x}} dx$

(3) For  $z \in \mathbb{C}$ , if  $|2z - 3| = |3z - 2|$ , then prove that  $|z| = 1$ .

(3)  $z \in \mathbb{C}$  માટે, જો  $|2z - 3| = |3z - 2|$ , હોય તો સાબિત કરો કે  $|z| = 1$ .

**(B) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**08**

(1) Evaluate the integral: (i)  $\int x^2 e^x dx$     (ii)  $\int x \log x dx$

(1) સંકલન કરો: (i)  $\int x^2 e^x dx$     (ii)  $\int x \log x dx$

(2) Find the area bounded by the parabola  $y = x^2$ , the X-axis and the lines  $x=1$  and  $x=4$ .

(2) પરવલય  $y = x^2$ , X-અક્ષ અને રેખાઓ  $x=1$  અને  $x=4$  વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(3) Obtain cube roots of unity.

(3) એક ના ઘનમૂળ મેળવો.

**Q.5**

**(A) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)**

**06**

(1) Express the following complex numbers in the form of  $x + iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ .

(i)  $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i)$  (ii)  $(2 + 3i)(-2 + i)$  (iii)  $\frac{2+i}{3-i}$

(1) આપેલ સંકર સંખ્યાઓને  $x + iy$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$  ના રૂપ માં દર્શાવો.

(i)  $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i)$  (ii)  $(2 + 3i)(-2 + i)$  (iii)  $\frac{2+i}{3-i}$

(2) Find the square roots of  $7 + 24i$ .

(2)  $7 + 24i$  ના વર્ગમૂળ શોધો.

(3) Express the following complex numbers in polar form and find modulus and the principal argument for each of them: (i)  $1 - i$  (ii)  $-1 + \sqrt{3}i$

(3) આપેલ સંકર સંખ્યાઓને તેમના ધૃવીય સ્વરૂપમાં દર્શાવો અને તેમના માનક તથા

મુખ્ય કોણાંક શોધો: (i)  $1 - i$  (ii)  $-1 + \sqrt{3}i$

(B) Attempt any two (કોઈ પણ બે ના જવાબ આપો)

08

(1) Solve:  $y(1 + x)dx + x(1 + y)dy = 0$

(1) ઉકેલો:  $y(1 + x)dx + x(1 + y)dy = 0$

(2) Solve:  $xy(y + 1)dy = (x^2 + 1)dx$

(2) ઉકેલો:  $xy(y + 1)dy = (x^2 + 1)dx$

(3) Solve:  $x \frac{dy}{dx} = x + y$

(3) ઉકેલો:  $x \frac{dy}{dx} = x + y$

\*\*\*\*\*